



АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2023

№ 681

г. Фурманов

Об утверждении порядка согласования и формы проекта размещения вывески на объекте культурного наследия (памятники истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенные на территории Фурмановского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Законом Ивановской области от 13.07.2007 N 105-ОЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ивановской области", в целях совершенствования процедур согласования и размещения вывески на объекте культурного наследия местного (муниципального) значения

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить порядок согласования и размещения вывески на объекте культурного наследия (памятники истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенные на территории Фурмановского муниципального района (Приложение 1).

2. Утвердить форму проекта размещения вывески на объекте культурного наследия (памятники истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенные на территории Фурмановского муниципального района (Приложение 2).

3. Постановление от 21.04.2021 № 264 «Об утверждении порядка установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенные на территории Фурмановского муниципального района» считать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник администрации Фурмановского муниципального района и Совета Фурмановского муниципального района», а также разместить на официальном сайте администрации Фурмановского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии по охране историко-культурного наследия Фурмановского муниципального района, заместителя главы администрации Фурмановского муниципального района С.А. Окунева.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

**Глава Фурмановского
муниципального района**

П.Н.Колесников

**ПОРЯДОК
СОГЛАСОВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫВЕСКИ НА
ОБЪЕКТЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКИ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) МЕСТНОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО
НА ТЕРРИТОРИИ ФУРМАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок согласования и размещения вывески на объекте культурного наследия местного (далее - Порядок) устанавливает требования по согласованию Комиссией по охране историко-культурного наследия Фурмановского муниципального района (далее - Комиссия) размещения вывески на объекте культурного наследия (памятники истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенные на территории Фурмановского муниципального района (далее - объект культурного наследия).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и понятия:

заказчик - владелец вывески (физическое или юридическое лицо), собственник (собственники) или иной законный владелец объекта культурного наследия, обеспечивающий финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия, в порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

вывеска - информационная конструкция, размещаемая на фасадах объекта культурного наследия в месте нахождения или осуществления деятельности организации, содержащая сведения о профиле деятельности и (или) виде реализуемых товаров и услуг;

кронштейн - консольная опорная конструкция или деталь, которая предназначена для крепления на вертикальной плоскости выдвинутых или выступающих в горизонтальном направлении частей сооружений.

В архитектуре кронштейн представляет собой выступ в стене, часто декорированный или профилированный, служащий для поддержки карнизов, балконов;

панель-кронштейн - вывеска, установленная поперек тротуара, перпендикулярно

плоскости фасада;

логотип - графический знак, эмблема или символ, используемый территориальными образованиями, коммерческими предприятиями, организациями и частными лицами для повышения узнаваемости и распознаваемости в социуме. Логотип может представлять собой как чисто графический знак, так и сочетание с названием сущности, которую он идентифицирует, в виде стилизованных букв и/или идеограммы.

1.3. Информационные вывески и указатели на объектах культурного наследия, не требующие согласования с Комиссией:

1.3.1. Вывески в месте нахождения организации с указанием сведений о ее фирменном наименовании, месте ее нахождения (адресе) и режиме ее работы, о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и наименовании зарегистрировавшего его органа, требования к которым установлены статьей 9 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон N 2300-1).

1.3.2. Указатели наименований улиц, площадей, проездов, переулков, набережных, скверов, бульваров, мостов, указатели номеров домов.

1.3.3. Вывески, размещение которых согласовано комитетом в рамках научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия.

2. Требования к размещению вывески

2.1. Требования к размещению вывески:

2.1.1. Размещение вывески должно:

- обеспечивать сохранность предмета охраны объекта культурного наследия;
- не затрагивать декоративные элементы фасада и не препятствовать их визуальному восприятию;
- учитывать архитектурные членения фасада, частей фасадной поверхности объекта культурного наследия;
- соизмеряться с фасадом объекта культурного наследия;
- производиться без ущерба для композиции, стилистики, отделки, декоративного убранства фасадов объекта культурного наследия;
- быть упорядоченным в пределах фасада объекта культурного наследия;
- соответствовать части фасада, относящейся к занимаемому заявителем помещению, или входу в него (элементам крыльца);
- выполняться в горизонтальном либо вертикальном (панель-кронштейн) исполнении в виде отдельных объемных букв, логотипа, товарного знака на отдельных кронштейнах или общем каркасе с расположением точек крепления конструкции каркаса в плоских частях фасада объекта культурного наследия;
- соответствовать фирменным цветам и цветосочетаниям зарегистрированного товарного знака, гармонировать с цветовой гаммой фасада объекта культурного наследия;
- обеспечивать визуальную доступность, читаемость информации;
- предусматривать применение долговечных материалов с высокими эксплуатационными свойствами.

2.1.2. При размещении вывески:

- приоритетом использования наружной поверхности стены над окнами помещения обладает заявитель, которому принадлежит это помещение на праве собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды);

- на фасадах объекта культурного наследия с большим количеством арендаторов или собственников;
- с одним или несколькими общими входами, а также на торцевых (брандмауэрных) частях здания или компактно на локальном участке фасада необходимо упорядоченное и комплексное планирование;
- в витринах необходимо учитывать единое композиционное решение всех витрин, принадлежащих заявителю;
- в виде панель-кронштейна, допустимом в исключительных случаях, если невозможно размещение горизонтальной конструкции в плоскости фасада, необходимо выполнять ее в стиле здания, в виде фигурных элементов или в буквенном варианте; ее высота должна иметь привязку к высоте других вывесок или к архитектурным деталям фасада;
- необходимо учитывать, что ее конструктивные элементы могут подлежать демонтажу на период работ по сохранению объекта культурного наследия;
- каждой организации допустимо иметь не более одной вывески на здании.

2.2. Не допускается:

2.2.1. Размещение:

- на витринах и оконных проемах, архитектурных деталях и декоративных элементах (карнизы, тяги, оконные наличники, колонны, пилястры и т.д.);
- с выступом за боковые пределы фасада и без соблюдения архитектурных членений фасада;
- в полях оконных и дверных проемов, а также с изменением их конфигурации, формы полей, филенок, расстекловки и т.п.;
- на ограждениях и плитах балконов, лоджиях и эркерах;
- в виде выносных консольных вертикальных конструкций;
- над арочными проемами и в арочных проемах;
- на воротах, решетчатых и иных ограждениях объектов культурного наследия, архитектурных ансамблей;
- на элементах скульптурного декора;
- на аттиках, фронтонах, кровле, иных элементах крыши и крышных конструкций.

2.2.2. Использование:

- окраски и покрытия декоративными пленками поверхности остекления оконных и дверных проемов, замены остекления световыми коробами, установки световых коробов и планшетов на оконных проемах, внутри оконных проемов;
- непрозрачной основы для крепления отдельных элементов вывески, выделяющихся на фасаде объекта культурного наследия;
- световых коробов, электронных панелей, бегущей строки;
- цветов и цветосочетаний, хроматически контрастирующих с цветовой тоникой (опорным цветом) фасада и (или) самой вывески (исключая зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, указанные в учредительных документах);
- текста на иностранном языке (исключая зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, указанные в учредительных документах);
- дополнительных средств привлечения внимания (выносных штендеров и т.п.).

2.3. Запрещается крепление перетяжек на фасадах, крышах и иных конструктивных элементах памятников истории и культуры.

2.4. Взаимное расположение вывесок:

- вывески должны быть размещены в один высотный ряд и оптически выровнены по

центральной оси (выравнивание по середине высоты букв);

- при размещении новой вывески на фасаде объекта культурного наследия нужно принимать во внимание расположение и размер уже существующих вывесок.

При отсутствии противоречий требованиям пунктов 2.1 - 2.4 настоящего Порядка размещение вывесок должно соответствовать требованиям к установке вывесок, утвержденным постановлением администрации Фурмановского муниципального района.

3.Порядок согласования проекта размещения вывески

3.1.Проект размещения вывески на объекте культурного наследия (далее - проект) подлежит согласованию с Комиссией.

Проект должен быть подготовлен в соответствии с утвержденной формой и содержать:

- титульный лист с указанием наименования объекта культурного наследия;
- фотофиксацию существующего состояния фасада объекта культурного наследия, фронтальную фотографию фасада объекта культурного наследия;
- фотомонтаж или схему размещения вывески на фасаде объекта культурного наследия с привязкой к архитектурным элементам, фронтальную фотографию или схему фасада объекта культурного наследия (в масштабе);
- изображение вывески с указанием размеров;
- пояснительную записку с указанием места размещения, материала и цветового решения вывески, вида конструкции, способах крепления;
- историческую справку о первоначальном облике вывески с приложением подтверждающих архивных документов (в случае воссоздания вывески на объекте культурного наследия), подготовленную заявителем самостоятельно или иными физическими, юридическими лицами на основании историко-архивных, библиографических и иных исследований.

3.2.Для согласования проекта заявитель представляет в Комиссию:

- заявление о согласовании размещения вывески (в свободной форме, в 1 экземпляре);
- проект размещения вывески на фасаде объекта культурного наследия (прошитый и пронумерованный, в 2 экземплярах);
- копию зарегистрированного свидетельства на товарный знак (в 1 экземпляре при наличии).

3.3.Заявление с прилагаемыми к нему документами регистрируется путем присвоения входящего номера в Комиссии не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем его получения.

Комиссия в течение 20 дней со дня регистрации заявления рассматривает представленные материалы и согласовывает документацию путем проставления отметки (штампа) о согласовании проектной документации либо мотивированно отказывает в согласовании.

Для принятия решения о согласовании/отказе в согласовании проект выносится на рассмотрение Комиссии, порядок деятельности которой определяется Положением о создании Комиссии по охране историко-культурного наследия Фурмановского муниципального района, утвержденным Постановлением администрации Фурмановского муниципального района от 06.08.2013 г. № 630, в случаях необходимости установления соответствия проекта требованиям к размещению вывески, утвержденным пунктами 2.1.1. и 2.2.2 настоящего Порядка.

3.4. Отказ в согласовании проекта осуществляется в следующих случаях:

- представлен неполный либо оформленный не в соответствии с установленными требованиями комплект документов, необходимых для согласования проекта, предусмотренный п. 3.2 настоящего Порядка;
- проектная документация не соответствует требованиям п. 3.1 настоящего Порядка;
- проект размещения вывески не соответствует требованиям п. 2.1 - 2.4 настоящего Порядка.

3.5. Об отказе в согласовании проекта заявитель извещается Комиссией в письменной форме в течение 20 дней со дня регистрации заявления с указанием причин отказа.

3.6. После устранения причин, повлекших за собой отказ, проект с заявлением может быть повторно направлен на согласование в Комиссию согласно настоящему Порядку.

3.7. Действия (бездействие) и решения Комиссии по рассмотрению и согласованию проектов размещения вывесок на объектах культурного наследия могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Судебное обжалование осуществляется по правилам подведомственности и подсудности, а также в сроки, установленные процессуальным законодательством Российской Федерации.

4. Содержание вывески

4.1. Содержание вывески осуществляется владельцем вывески, собственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия.

4.2. Вывеска должна содержаться и поддерживаться в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, в том числе не допускается:

- наличие на вывеске механических повреждений, нарушений целостности конструкции;
- размещение на вывеске объявлений, надписей, изображений и иной информации, непредусмотренной согласованным проектом вывески.

4.3. Техническое, санитарное, противопожарное обслуживание вывески осуществляется лицами, указанными в пункте 4.1 настоящего Порядка, не реже одного раза в год.

5. Контроль за состоянием объекта культурного наследия при размещении на нем вывески

5.1. Предметом контроля со стороны Комиссии являются:

- техническое состояние объекта культурного наследия с размещенной на нем вывеской;
- наличие согласованного Комиссией проекта размещения вывески;
- соответствие размещенной вывески проекту, согласованному Комиссией.

5.2. Установленные на объекте культурного наследия вывески могут быть демонтированы в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Демонтаж вывески

6.1. Демонтаж вывески представляет собой разборку конструкции вывески на составляющие элементы, снятие ее с фасада объекта культурного наследия, на котором данная вывеска размещена.

6.2. Демонтаж вывески в соответствии с предписанием, выданным Комиссией, осуществляется владельцем вывески с последующим ремонтом (реставрацией) поверхности фасада объекта культурного наследия, на котором она была размещена.

6.3.В случае если вывеска не была демонтирована владельцем в установленный предписанием срок, демонтаж вывески, установленной с нарушениями требований законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия, а также не соответствующей требованиям настоящего Порядка, осуществляется собственником вывески в принудительном порядке, с возмещением понесенных затрат организациям, осуществлявшим демонтаж и ремонт (реставрацию) объекта культурного наследия.

Проект

размещения вывески на объекте культурного наследия (памятники истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенные на территории
Фурмановского муниципального района

(наименование объекта культурного наследия),

расположенного по адресу:

(адрес объекта культурного наследия)

Подготовлен: _____

(организационно-правовая форма, наименование для организации,
Ф.И.О. для физического лица)

(место, год)

Фотофиксация
существующего состояния фасада объекта культурного наследия

место размещения фотографии

(фронтальная фотография фасада объекта культурного наследия)

Фотомонтаж (схема)

размещения вывески на фасаде объекта культурного наследия с привязкой к архитектурным элементам

место размещения фотографии

(фронтальная фотография или схема фасада объекта культурного наследия (в масштабе))

Изображение вывески

место изображения вывески

(изображение вывески с указанием размеров по длине, высоте, глубине;
изображение элементов несущей конструкции*, крепежа*, электрической схемы* и т.п.)

* При необходимости.

Пояснительная записка

(место размещения вывески на фасаде)

(материал вывески)

(цветовое решение вывески)

(вид несущей конструкции вывески)

(способ крепления несущей конструкции вывески к фасаду)

